

ホットフードショーケース

SCシリーズ

ホットスナック・惣菜をあたたくく提供するショーケース（LED仕様）



SC45L-3



SC60L-3

❖ SCシリーズの主な特徴 ❖

揚げたて・焼きたての商品をそのままの美味しさで提供します。

LED照明の採用によりランプの寿命が伸び、交換頻度が大幅に減ります。

視界を遮る柱の無い曲面ガラスは商品を一層引き立たせます。

スーパーやコンビニエンスストアの他、フードコート・高速道路のサービスエリア等様々なシーンで活躍しています。

● 曲面一枚ガラス

どこからでも商品が良く見える曲面一枚ガラスは、お客様の購買意欲を刺激します。



● 商品をムラなく加熱

各段とも上下両面からの加熱により棚全体を均一に温め、商品の加熱ムラを抑えます。



● 簡易着脱式LED照明の採用


LEDの採用によりランプの寿命が大幅に延びました。また、簡易着脱機構搭載のLEDユニットは手でノブネジを回すだけで着脱できます。



● 独立照明スイッチ

照明スイッチとヒータースイッチの独立により、商品準備中は照明を切って加温運転する事ができます。

ヒーターを入れず照明だけをつければ常温商品の陳列も可能です。



● 簡単お手入れ

角が無い曲面ガラスや、取り外し可能なバットストッパーは庫内の清掃を容易にします。



角が無く
ガラス清掃が容易




バットストッパーは
取り外し可能

◆ 仕様と本体サイズ ◆

SC45L-3

外形寸法	W450×D456×H622(mm)
扉方式	両開き扉（観音扉）
照明	7.7W LED×3本（各棚）
質量	26.6kg
定格	100V 295W
庫内温度	60～70℃
加熱方式	棚表面：ヒータープレート方式 棚裏面：遠赤外線放射方式
主要材質	ステンレス・ガラス
付属部品	ステンレス製バット（385×285×20）3枚 ステンレス製アミ3枚、 tong、アース線、変換プラグ



SC60L-3

外形寸法	W610×D456×H622 (mm)
扉方式	スライド引き違い扉
照明	9.0W LED×3本 (各棚)
質量	36.5 k g
定格	100V 350W
庫内温度	60～70℃
保温方式	棚表面：ヒータープレート方式 棚裏面：遠赤外線放射方式
主要材質	ステンレス・ガラス
付属部品	ステンレス製バット (260×175×16) 9枚 ステンレス製アミ9枚、 tong、アース線、変換プラグ

