

あたたかさ かたちに

 **日本ヒーター機器株式会社**

PRODUCTS CATALOG

Warmth for You ...



あたたかさ かたちに Warmth for you...

心まで温められる<製品・サービス>
をお届けし、お客様の信頼をデザイン
します。



日本ヒーター機器は、コンビニでおなじみの「缶・ペットボトル飲料ウォーマー」をはじめ、肉まん・あんまんを加熱する「中華まんスチーマー」、フライドチキン・フランクフルト・コロッケなどのホットスナック・惣菜を加熱し販売する「ホットショーケース」など、飲料や食品の加熱機器の商品開発から製造、販売、メンテナンスまで行う会社です。

長年の実績やノウハウを活かしお客様の潜在化したニーズを汲み取り、『製品』と『サービス』をお届けしています。

Category 1

P2~P3
低温調理機
調理用オイルバス



Category 2

P4
食品解凍・加温スチーマー



Category 3

P5
セルフホットショーケース
(前面引き出し仕様)



Category 04

P6
セルフホットショーケース
(左右スライド扉仕様)



Category 5

P7
ワインショーケース



Category 6

P8
中華まんスチーマー



Category 7

P8
ホットショーケース



Category 8

P9~P10
飲料ウォーマー (缶・ペットボトル対応)
飲料用温蔵庫



2026年5月発売予定

STC43A 低温調理機

安定した温湿度制御により、食材の旨みを引き出す調理法



蒸気ので均一な火入れを実現し、仕込みと効率のクオリティを両立させます。蒸気の温度をコントロールすることにより、食材に最適な温度で加温します。飲食店でのメイン工程・下処理工程など、様々なシーンで活躍します。

温度変更

食材に合わせ適切な温度設定が可能なので、様々な料理に活用できます。

【3つのモード設定】

- ・高湿モード 30.0～90.0℃
- ・低湿モード 30.0～99.9℃
- ・ドライモード 30.0～99.9℃



調理内容に適したモード選択

調理内容に合わせて温度を選択できるので、しっとりした調理や水分を飛ばす料理などにも活用できます。

【3つのモード設定】

- ・高湿モード (湿度 100%)
- ・低湿モード (湿度 90～95%)
- ・ドライモード



均一な庫内温度

空気を循環させることにより、庫内を均一な温度空間に保ち、温度ムラをなくします。

熱の入り方が一定に保たれるので、食材の加熱ムラを抑えます。




芯温計

付属の芯温計にて、食材の加熱状態を正確にコントロールします。



給排水設備不要・AC100V 対応

給排水設備が不要です。庫内の清掃は拭き清掃が主となります。また、100V 電源のため、設置場所を選びません。



STC43A 仕様一覧

| | |
|-------|------------------------------|
| 外形寸法 | W430 × D442.4 × H503 (mm) |
| 本体質量 | 27kg |
| 照明 | 0.8W LED×1ヶ |
| トレイ寸法 | W332.5 × D250 × H7 (mm) × 3枚 |
| 定格 | AC100V 900W |
| 付属部品 | 変換プラグ1ヶ、芯温計2本 (消耗備品) |

希望小売価格 ¥680,000 (税込 ¥748,000)

製品詳細情報
はこちらから



OB28 調理用オイルバス

オイルに浸し、肉本来の旨みを引き出す
新調理法



オイルにより旨味の流出を最小限に抑え、適度な温度で均一にじっくり火を入れ、食材の旨味を閉じこめます。濃厚で深みのある肉の味わいを引き出します。飲食店でのメイン工程・下処理工程など、様々なシーンで活躍します。

温度変更・簡単操作



油温設定は 50 ~ 100°C です。
複雑なボタン操作は一切なく、誰でも簡単に操作が可能です。
油温センサーの操作、芯温計の着脱も容易にできます。

芯温計

付属の芯温計にて、
食材の加熱状態を
正確にコントロール
します。



仕切板

油槽を、3 パターン (2・4・6 槽)
に分割し、オーダー順の食材管理
が可能です。



肉カスが舞いにくい底板構造



調理時に出る肉カス (肉油) を底板下に落とし、きれいな油を保ちます。

容易な清掃性・AC100V 対応



各パーツは取り外すことができるので清掃が容易です。
バルブを操作して簡単に排油できます。
100V 電源のため、設置場所を選びません。

OB28 仕様一覧

| | |
|-------------|---------------------------|
| 外形寸法 | W280 × D537 × H300.5 (mm) |
| 質量 | 12.6kg |
| オイル容量 | 8L (オイル鍋 MAX ラインまで) |
| 設定油温 / 設定芯温 | 50~100°C / 5~99°C |
| 定格 | AC100V 310W |
| 付属部品 | 芯温計 1ヶ、変換プラグ 1ヶ |

希望小売価格 ¥420,000 (税込 ¥462,000)

製品詳細情報
はこちらから



MJ45B-7N 食品解凍・加温スチーマー

冷凍・冷蔵の弁当・惣菜を蒸気力でまとめて温めるスチーマー
 福祉施設や企業、工場の昼食時など、お弁当の温めに最適

冷凍・冷蔵の弁当・惣菜を一度にまとめて加温ができます。蒸気力で温めるため、食品がふっくらおいしく仕上がります。また、誰でも簡単に操作ができます。福祉施設や企業・工場の昼食時、飲食店でのメイン工程・下処理工程など、様々なシーンで活躍します。

一度にまとめて大量加温

大量の食事をまとめて一度に加温します。

- ※朝食用の小型弁当は 28 個
- ※中型弁当は 21 個



湯煎・電子レンジが不要

湯煎中は目が離せない、湯煎時のパック破損が心配、電子レンジでは一度に複数温められないといったお困りごとを解決します。



HACCP 対応

HACCP 基準
 「中心温度 75°C以上・1分加熱」をクリアした機器です。



「解凍・加温・保温」は全自動

運転ボタンを押すだけの簡単操作です。

※加温終了後は保温モードに自動で切り替わります。



給排水設備不要・AC100V 対応



機器の背面から給排水が可能なので特定の設備が不要です。
 100V 電源があれば、設置場所を選びません。

MJ45B-7N 仕様一覧

| | |
|--------------|------------------------------|
| 外形寸法 | W400 × D500 × H743(mm) |
| トレイサイズ(有効内寸) | W326 × D361(mm) 傾斜 4° |
| 扉方式 | 片開き扉 |
| 質量 | 25kg |
| 定格 | AC100V 950W |
| 収容能力 | 中型弁当 21個、小型弁当 28個 ※収容個数は目安です |
| 付属部品 | 清掃用スポイト1ヶ、変換プラグ1ヶ |

希望小売価格 ￥250,000 (税込 ￥275,000)

特設ページは
 こちらから



製品詳細情報
 はこちらから



SCS62H-2 セルフホットショーケース

出来立て商品をお好みの温度で保温・提供するセルフ式ショーケース
お客様が棚を引き出し簡単に商品を取ることが可能



揚げたて・焼き立ての商品を、お好みの温度で保温し、そのままの美味しさを提供できます。お客様が自分で棚を引き出して、簡単に商品をお取りいただけます。スーパーマーケットやサービスエリア、レジャー施設など、様々なシーンで活躍します。

セルフ式販売

棚板が前にスライドし、お客様が簡単に商品を取ることができるセルフ式什器です。



温度変更

陳列商品に適した温度設定ができます。

※目安商品温度 50℃～65℃



商品の先入れ先出し

背面から商品を補充し、お客様が前面から商品を取ることによって、自動的に先入れ先出しが行えます。




LED 照明

各段に LED 照明を搭載しております。商品を明るく照らし、購買意欲を刺激します。



波型アミ オプション品 (別売)

商品を斜めに陳列することで見栄えを良くし、訴求効果を高めます。



製品名称 波型アミ 10 インチ 5 列 (別売)
製品型式 U00407

希望小売価格 ¥ 30,000 (税込 ¥ 33,000)

SCS62H-2 仕様一覧

| | |
|--------|--|
| 外形寸法 | W620 × D537 × H530 (mm) |
| 扉方式 | 前面側：棚引き出し連動上下開閉扉 背面側：スライド引き違い扉 |
| 照明 | 8.5W LED 2本 |
| 質量 | 40kg |
| 定格 | AC100V 360W |
| 目安商品温度 | 50～65℃ |
| 付属部品 | パット (10 インチ) 6 枚、アミ 6 枚、パットストッパー 6 枚、変換プラグ 1 ケ |

希望小売価格 ¥ 490,000 (税込 ¥ 539,000)

製品詳細情報
はこちらから



2026年秋発売予定

SCS90H セルフホットショーケース

出来立て商品をお好みの温度で保温・提供するセルフ式ショーケース
お客様が扉をスライドさせて簡単に商品を取ることが可能

揚げたて・焼き立ての商品を、お好みの温度で保温し、そのままの美味しさで提供できます。お客様が自分で扉をスライドさせて簡単に商品をお取りいただけます。スーパーマーケットやホテルビュッフェ、テイクアウト店舗など様々なシーンで活躍します。

セルフ式販売

扉をスライドさせ、お客様が簡単に商品を取ることができ、セルフ式仕器です。



温度変更

陳列商品に適した温度設定ができます。

※目安商品温度 50℃～65℃



大ガラス スライド扉仕様

扉は左右大ガラスを採用したスライド式です。
開口部が大きく、商品の視認性に優れています。



LED 照明

庫内全体を照らす LED 照明を搭載しております。
商品を明るく照らし、購買意欲を刺激します。



商品をムラなく加熱

温風が庫内を循環することにより内部を均一に温め、商品の加熱ムラを抑えます。



SCS90H 仕様一覧

| | |
|--------|--------------------------|
| 外形寸法 | W900 × D400 × H231 (mm) |
| 扉方式 | スライド引き違い扉 |
| 照明 | 12W LED 1本 |
| 質量 | 30kg |
| 定格 | AC100V 435W |
| 目安商品温度 | 50～65℃ |
| 付属部品 | パット 4 枚、アミ 4 枚、変換プラグ 1 ヶ |

希望小売価格 ￥470,000 (税込 ￥517,000)

製品詳細情報は
こちらから



SCS88C ワインショーケース

適切な温度でワインを管理
売場をプロモーションするショーケース



高級感のある黒色のショーケースです。適切な温度でワインを管理し、そのままの味わいで提供することが可能です。ワイン専門店や小売店のお酒売場、レストランなど、様々なシーンで活躍します。

高級感を演出

高級感のある黒色のショーケースは、売り場の中でも一際目を惹く存在です。プロモーションケースとしてもご活用いただけます。



温度変更

ワイドレンジの設定が可能のため陳列商品に適した温度設定ができます。

※設定温度 2℃～20℃



ロック機能

盗難防止のロック機能を搭載しております。商品の安全を確保しながらプレミアム感を演出します。

※扉下のレールを右にスライドし鍵を掛けます。



LED 照明

庫内底面部から照らす LED 照明が、商品のラベルを明るく照らし、お客様の購買意欲を刺激します。



ゴンドラ棚への設置可能

ゴンドラ棚柱に干渉しないよう背面左右を L 字欠きし、壁面・中島ゴンドラ棚にも設置が可能な仕様です。多様な売場作りに貢献します。

※ゴンドラ棚の耐荷重を必ずご確認ください。



SCS88C 仕様一覧

| | |
|--------|---|
| 外形寸法 | W880 × D372 × H445(mm) |
| 質量 | 34kg |
| 収容量 | 56L(ワイン ボルドー型 750ml × 22 本) |
| 照明 | 13W LED × 1 本 |
| 定格 | AC100V 90.0W |
| 温度設定範囲 | 2～20℃ |
| 付属部品 | 露受けトレイ 1ヶ、ロック機構用鍵 2ヶ、変換プラグ 1ヶ、転倒防止ワイヤー & チェーン各 2ヶ |

希望小売価格 ￥230,000 (税込 ￥253,000)

特設ページは
こちらから



製品詳細情報
はこちらから



ふっくらアツアツの中華まんを手軽に提供できるショーケース

製品詳細情報
はこちらから

調理済み中華まんを常温・チルド・冷凍の状態から加温し、保温する事ができます。給排水設備工事が不要なので設置場所を選びません。コンビニエンスストアや高速道路のサービスエリア、飲食店など、様々なシーンで活躍します。

※再加熱目的の製品であり調理器ではありません

MJ45B



| | |
|--------------|-------------------------|
| 収容能力 | 中華まん 45個(9個×5段) |
| 外形寸法 | W400×D500×H743 (mm) |
| トレイサイズ(有効内寸) | 315×315 (mm) |
| 扉方式 | 片開き扉 |
| 質量 | 25.5kg |
| 電気定格 | AC100V 960W |
| 庫内設定温度 | 75℃(マイコン自動制御) |
| 付属部品 | トング1ヶ、清掃用スポイト1ヶ、変換プラグ1ヶ |

希望小売価格 ¥281,000 (税込¥309,100)



ホットスナック・惣菜を温かく提供するショーケース

製品詳細情報
はこちらから

揚げたて・焼きたての商品をそのままの美味しさで提供します。LED照明の採用によりランプの寿命が延び、明るく商品を照らし、省エネにも貢献します。スーパーやコンビニエンスストア、ドラッグストアやサービスエリアなど、様々なシーンで活躍します。

SC45L-3

SC60L-3



| | |
|------|---|
| 外形寸法 | W450×D456×H622 (mm) |
| 扉方式 | 両開き扉(観音扉) |
| 照明 | 7.7W LED×3本(各棚) |
| 質量 | 26.6kg |
| 定格 | AC100V 295W |
| 庫内温度 | 60~70℃ |
| 付属部品 | ステンレス製パット(385×285×20)3枚、 ステンレス製アミ3枚、トング1ヶ、 アース線1ヶ、変換プラグ1ヶ |

希望小売価格
¥273,000 (税込¥300,300)



| | |
|------|---|
| 外形寸法 | W610×D456×H622 (mm) |
| 扉方式 | スライド引き違い扉 |
| 照明 | 9.0W LED×3本(各棚) |
| 質量 | 36.5kg |
| 定格 | AC100V 350W |
| 庫内温度 | 60~70℃ |
| 付属部品 | ステンレス製パット(260×175×16)9枚、 ステンレス製アミ9枚、トング1ヶ、 アース線1ヶ、変換プラグ1ヶ |

希望小売価格
¥398,000 (税込¥437,800)



缶・ペットボトル飲料ウォーマー

用途に応じて小型から大型までラインアップ。カウンターには縦型、ゴンドラには横型が最適。

お近くに店舗や自動販売機がないオフィスや建築現場にもおすすめです。また、ショールーム等でのお茶出しにも活躍します。

小型卓上飲料ウォーマー

製品詳細情報
はこちらから



小規模な店舗・施設や販売店、またオフィスなどであたたかい缶・ペットボトル飲料を手軽に提供する 小型卓上飲料ウォーマーです。

「設置場所を選ばない」をコンセプトに、4面どこからでも飲料の出し入れが可能です。

CW36T-R2

収容能力 **190缶 36本** **280PET 20本**

| | |
|------|-------------------------|
| 外形寸法 | W205 × D383 × H490 (mm) |
| 扉方式 | 前後：片開き扉 左右：引き違い扉 |
| 質量 | 6.1kg |
| 定格 | AC100V 310W |
| 飲料温度 | 55±4°C |
| 付属部品 | アース線1ヶ |

希望小売価格
¥52,000 (税込 ¥57,200)



4面どこからでも出し入れ可能なので
使い勝手が非常に良く、設置場所を
選びません

卓上飲料ウォーマー（先入れ先出し販売対応） SW・PW シリーズ

製品詳細情報
はこちらから



先に入れた飲料から順に取り出せる構造のSW・PWシリーズは、加温された飲料の長期滞留を防ぎます。

スーパーやコンビニエンスストア、ドラッグストアやサービスエリアなど、様々なシーンで活躍します。

SW30-E2

収容能力 **190缶 36本** **280PET 30本**

| | |
|------|-------------------------|
| 外形寸法 | W248 × D425 × H484 (mm) |
| 扉方式 | 前後：片開き扉 |
| 質量 | 7.7kg |
| 定格 | AC100V 310W |
| 飲料温度 | 55±4°C |
| 付属部品 | アース線1ヶ |

希望小売価格
¥63,000 (税込 ¥69,300)

PW45-E3

収容能力 **190缶 54本** **280PET 45本**

| | |
|------|-------------------------|
| 外形寸法 | W248 × D425 × H704 (mm) |
| 扉方式 | 前後：片開き扉 |
| 質量 | 11.1kg |
| 定格 | AC100V 465W |
| 飲料温度 | 55±4°C |
| 付属部品 | アース線1ヶ |

希望小売価格
¥77,000 (税込 ¥84,700)

PW90FOP-S3

収容能力 **190缶 126本** **280PET 90本**

| | |
|------|--------------------------|
| 外形寸法 | W468 × D425 × H704 (mm) |
| 扉方式 | 前：オープン 後：両開き扉 |
| 質量 | 19.7kg |
| 定格 | AC100V 615W |
| 飲料温度 | 55±4°C |
| 付属部品 | アース線1ヶ、 プライスカードホルダー3ヶ |

希望小売価格
¥130,000 (税込 ¥143,000)

PW120FOP-S4

収容能力 **190缶 168本** **280PET 120本**

| | |
|------|--------------------------|
| 外形寸法 | W468 × D425 × H850 (mm) |
| 扉方式 | 前：オープン 後：両開き扉 |
| 質量 | 25.5kg |
| 定格 | AC100V 820W |
| 飲料温度 | 55±4°C |
| 付属部品 | アース線1ヶ、 プライスカードホルダー4ヶ |

希望小売価格
¥151,000 (税込 ¥166,100)

商品陳列 Gondola 用 横型 飲料 ウォーマー

製品詳細情報
はこちらから



あたたかい缶・ペットボトル飲料をいつでも手軽に提供できる飲料用ウォーマーです。商品陳列用 Gondola 棚にも設置可能なサイズで、スーパーやコンビニエンスストア、ドラッグストアやサービスエリアなど、様々なシーンで活躍します。

TW75-C3

収容能力 **190 缶 75 本** **280 PET 48 本**



| | |
|------|-------------------------|
| 外形寸法 | W886 × D318 × H300 (mm) |
| 扉方式 | 扉無し (オープンタイプ) |
| 質量 | 24.5kg |
| 定格 | AC100V 429W |
| 飲料温度 | 55±4°C |
| 付属部品 | アース線 1ヶ |

希望小売価格 ¥194,000 (税込 ¥213,400)

Category 8

飲料用 温蔵庫

缶・ペットボトル飲料 予備加熱用 ホット ストッカー

製品詳細情報
はこちらから



缶飲料やペットボトル飲料をケースのまま大量に予備加熱する大型温蔵庫です。概ね 10 時間で常温の飲料を 50°C 程度まであたためておく事ができます。新幹線や鉄道・バスのターミナル、サービスエリアやテーマパークなど、大量に飲料が消費されるロケーションで活躍します。

HSC-24



HSC-56



| | |
|-------|---|
| 外形寸法 | W800 × D865 × H1900 (mm) |
| 庫内寸法 | W700 × D750 × H1463 (mm) |
| 棚有効寸法 | 上 3 段: W695 × D740 × H190 (mm) 下 3 段: W695 × D740 × H230 (mm) |
| 扉方式 | 片開き扉 |
| 質量 | 180kg |
| 電気定格 | AC200V 3.02kw |
| 温度調整 | 温度可変式 (30~70°C) |
| 付属部品 | ハンドル用鍵 2ヶ |

希望小売価格 ¥1,500,000 (税込 ¥1,650,000)

| | |
|-------|---------------------------|
| 外形寸法 | W1330 × D865 × H1900 (mm) |
| 庫内寸法 | W1230 × D750 × H1550 (mm) |
| 棚有効寸法 | W1225 × D740 × H190 (mm) |
| 扉方式 | 両開き扉 |
| 質量 | 280kg |
| 電気定格 | AC200V 4.48kw |
| 温度調整 | 温度可変式 (30~70°C) |
| 付属部品 | ハンドル用鍵 2ヶ |

希望小売価格 ¥2,000,000 (税込 ¥2,200,000)



【本 社】 〒143-0016 東京都大田区大森北 1-23-1 NET ビル
TEL: 03-3768-4111 FAX: 03-3768-8222

【千葉工場】 〒277-0922 千葉県柏市大島田 557

製品に関するお問い合わせ、詳細はこちら

TEL: 03-3768-4111

ホームページ <https://heaterkiki.co.jp>



日本ヒーター機器株式会社 🔍

